



I COLORI DELLA PRESENTE MAZZETTA SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI.

- LE TINTE RIPORTATE SU QUESTA MAZZETTA, RAPPRESENTANO UNA SELEZIONE DELLE TINTE MAGGIORMENTE USATE SIA NEL RESTAURO DEI CENTRI STORICI, CHE NELLE NUOVE COSTRUZIONI.
- PER I PRODOTTI A SPESSORE I COLORI POSSONO DARE EFFETTI CROMATICI DIVERSI, DATA LA LORO STRUTTURA FISICA.
- PER I PRODOTTI A BASE DI SILICATO DI POTASSIO, UN SUPPORTO NON ADEGUATAMENTE PREPARATO, O LE CONDIZIONI CLIMATICHE NON FAVOREVOLI, POSSONO PRODURRE ALTERAZIONI DELLA TINTA.


TINTE OTTENIBILI CON I SEGUENTI PRODOTTI:

MASTER R100 LUCIDO
MASTER R100 SATINATO
MASTER R100 OPACO
BUCCIATO DI QUARZO
STROLLATO VENEZIANO
SILICAM PITTURA
SILICAM RIVESTIMENTO
SILOSSAN PITTURA
SILOSSAN RIVESTIMENTO

IDROPITTURA SUPER LAVABILE ACRILICA A FINITURA LUCIDA
 IDROPITTURA SUPER LAVABILE ACRILICA A FINITURA SATINATA
 IDROPITTURA SUPER LAVABILE ACRILICA A FINITURA OPACA
 PITTURA PER ESTERNI ACRILICA A BASE DI FARINA DI QUARZO
 RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE AD EFFETTO GRANULATO
 PITTURA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
 RIVESTIMENTO MINERALE AI SILICATI AD EFFETTO GRANULATO
 PITTURA SILOSSANICA CON ELEVATA TRASPIRABILITÀ
 RIVESTIMENTO SILOSSANICO A SPESSORE AD EFFETTO GRANULATO

TUTTI I PRODOTTI ELENCATI IN QUESTA MAZZETTA VANNO APPLICATI IN CONDIZIONI AMBIENTALI OTTIMALI, CON TEMPERATURE COMPRESSE TRA I 5° C ED I 35° C IN ASSENZA DI VENTO E SU SUPPORTI NON ESPOSTI ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE DIRETTO.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRODOTTI, SI CONSIGLIA DIVISIONARE LE SPECIFICHE SCHEDE TECNICHE REPERIBILI SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.CAMCOLORI.COM



C 201/B1
F1



C 201/B3
F2



C 201/B4
F3




C 201/B5
F4



C 225/B1
F5



C 225/B3
F6



C 225/B4
F7



C 225/B5
F8



C 223/B1
F9



C 223/B3
F10




C 223/B4
F11



C 223/B5
F12




C 202/B1
F13




C 202/B3
F14




C 202/B4
F15




C 202/B5
F16



C 224/B1
F17



C 224/B3
F18




C 224/B4
F19



C 224/B5
F20



C 220/B1
F21



C 220/B3
F22



C 220/B4
F23




C 220/B5
F24



C 221/B1
F25



C 221/B3
F26




C 221/B4
F27




C 221/B5
F28



C 218/B1
F29




C 218/B3
F30




C 218/B4
F31



C 218/B5
F32




C 231/B1
F33




C 231/B3
F34




C 231/B4
F35




C 231/B5
F36




C 203/B1
F37



C 203/B3
F38




C 203/B4
F39




C 203/B5
F40



C 230/B1
F41



C 230/B3
F42



C 230/B4
F43




C 230/B5
F44



C 222/B1
F45




C 222/B3
F46



C 222/B4
F47



C 222/B5
F48



C 208/B1
F49



C 208/B3
F50



C 208/B4
F51




C 208/B5
F52



C 228/B1
F53




C 228/B3
F54




C 228/B4
F55



C 228/B5
F56



C 211/B4
F57




C 211/B5
F58




C 209/B4
F59




C 209/B5
F60




C 226/B4
F61




C 226/B5
F62



C 207/B1
F63



C 207/B3
F64




C 207/B4
F65



C 207/B5
F66



C 233/B1
(EX 61)
F67



C 233/B3
F68




C 233/B4
F69




C 233/B5
F70




BS
VERDE
GX
F71




BS 910
F72



BS 943
F73




BS 960
F74




BS 600
F75




BS 610
F76




BS 645
F77



BS 110
F78



BS 130
F79



BS 160
F80



BS 180
F81

